

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»**
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001139-23

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ТП.ДСП.020131-26

Сертификат выдан 16.06.2026

Срок действия до 15.06.2029

ПРОДУКЦИЯ:

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY согласно Приложению № 1 на бланках №№ 080929, 080930, 080931, изготавливаемые по техническим условиям согласно Приложению № 1 на бланках №№ 080929, 080930, 080931. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

КОД ОКПД 2

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Высота-М»,
Место нахождения: 125424, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, комнаты 27-36, офис 707, этаж технический; адрес места осуществления деятельности по изготовителю продукции: 141800, Россия, Московская область, городской округ Дмитровский, город Дмитров, улица Профессиональная, дом 169.

КОД	ТН	ВЭД
ЕАЭС		
6307	20 000 0,	
8428	90 900 0,	
8428	90 800 0	

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Высота-М», ОГРН 1147746016021.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125424, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, комнаты 27-36, офис 707, этаж технический, телефон: +7 (499) 398-13-15, адрес электронной почты: info@high-safety.com.


НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2312-26 от 15.06.2026, выданного испытательной лабораторией ООО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат аккредитации № СДС.ТП.ИЛ.001133-19).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль – июнь 2027 г., июнь 2028 г. Схема сертификации № 1с.


А.А. Бруслик
Руководитель ОС




М.О. Евланова
Эксперт


080928

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»**
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00


Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001139-23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020131-26

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
6307 20 000 0	Страховочная привязь, модель BAZIS, артикул HS-30	Технические условия ТУ 13.92.29-024-26937632-2022 «СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи торговой марки "High Safety"»
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, модель BAZIS, артикул HS-50	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, модель BAZIS, артикул HS-50A	
	Страховочная привязь, модель FENIKS, артикул HS-30N	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, модель FENIKS, артикул HS-50N	
	Страховочная привязь с элементами крепления для эвакуации, модель LIFT, артикул HS-40	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, модель KOSMOS, артикул HS-61	
	Страховочная привязь с элементами крепления для эвакуации, модель BAZIS, артикул HS-33	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования и элементом крепления для эвакуации, модель BAZIS, артикул HS-55	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, модель ENERGIA, артикул HS-77	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования и элементом крепления для эвакуации, модель FLAGMAN, артикул HS-60R	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования, элементами крепления для работы в положении сидя и элементами крепления для эвакуации, модель PROMALP, артикул HS-41CR	


А.А. Бруслик
Руководитель ОС




М.О. Евланова
Эксперт


080929

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»**
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00


Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001139-23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020131-26

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
6307 20 000 0	Страховочная привязь с интегрированным жилетом специальным сигнальным повышенной видимости (2 класс), модель SVETOCH 2, артикул HS-14	Технические условия ТУ 13.92.29-008-26937632-2017 «СИЗ от падения с высоты. Страховочные привязи торговой марки "High Safety"»
6307 20 000 0	Стропы для удержания и позиционирования: фиксированной длины, артикулы HS-R11, HS-R12, HS-C11, HS-C12; двухплечевой строп-петля фиксированной длины, артикул HS-AT300; двойной фиксированной длины, артикул HS-R22, HS-F22; с регулятором длины, артикулы HS-R11d, HS-R12d, HS-F15d, HS-R13d, HS-F13d; с регулятором длины для подъема на опору, модель LANDAU, артикул HS-L14	Технические условия ТУ 13.92.29-026-26937632-2023 «СИЗ от падения с высоты. Стропы для удержания и позиционирования торговой марки HIGH SAFETY»
6307 20 000 0	Стропы с амортизатором: 1. Стропы с регулятором длины с амортизатором, артикулы: HS-AR11d; HS-AR12d; HS-AF12d. 2. Стропы с амортизатором, артикулы: HS-AR11; HS-AR12; HS-AW12; HS-AF12. 3. Строр двойной с регулятором длины с амортизатором, артикул HS-AR22d; HS-AW22d. 4. Стропы двойные с амортизатором, артикулы: HS-AR22; HS-AE22; HS-AW22; HS-AF22; HS-AC22	Технические условия ТУ 13.92.29-027-26937632-2023 «СИЗ от падения с высоты. Стропы с амортизатором торговой марки HIGH SAFETY»
8428 90 800 0	Устройство для спуска, модель OMEGA 1, артикул HS-OMG1 (длина стропа от 10 до 200 м.) Устройство для спуска с функцией подъема, модель OMEGA 2, артикул HS-OMG2 (длина стропа от 10 до 200 м) Устройство для спуска, модель EVAKUATOR, артикул HS-EVAK (длина стропа от 10 до 200 м)	Технические условия ТУ 28.22.18-014-26937632-2017 «СИЗ от падения с высоты торговой марки «HIGH-SAFETY». Устройства для спуска.»


А.А. Бруслик
Руководитель ОС




М.О. Евланова
Эксперт


080930

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00**


Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, литера А, пом. 28Н, телефон +7 (812) 777-44-00
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001139-23

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к сертификату соответствия № СДС.ТП.ДСП.020131-26**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Наименование и обозначение документации, по которой выпускается продукция
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY:		
8428 90 800 0	Средство индивидуальной защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии (длина до 200 м), артикул HS-GTR12	Технические условия ТУ 28.22.18-029-26937632-2023 «СИЗ от падения с высоты торговой марки HIGH SAFETY. СИЗ от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии, арт. HS-GTR12 Гибкая анкерная линия, арт. HS- ALR12»
	Гибкая анкерная линия (длина до 200 м), артикул HS-ALR12	
8428 90 900 0	Анкерное устройство типа С: мобильная горизонтальная анкерная линия, модель Pz-Line, артикул PL100 (с максимально допустимым одновременным числом пользователей - не более 4-х)	Технические условия ТУ 28.22.18-012-26937632-2017 «СИЗ от падения с высоты торговой марки "High Safety". Анкерные устройства типа С»
8428 90 900 0	Средства защиты втягивающего типа, модель BEKAS, артикул HS-BKS02-1B, артикул HS-BKS02-1S, артикул HS-BKS02-2B, артикул HS-BKS02-2S	Технические условия ТУ 25.99.29-038-26937632-2024 «СИЗ от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа торговой марки HIGH SAFETY»
8428 90 800 0	Анкерное устройство типа В (тренога, артикул HS-TM9W с максимально допустимым одновременным числом пользователей – не более трёх) со спасательным подъемным устройством, артикул HS-W502	Технические условия ТУ 28.22.18-021-26937632-2022 «СИЗ от падения с высоты. Анкерные устройства типа В торговой марки «HIGH SAFETY»»


А.А. Бруслик
Руководитель ОС




М.О. Евланова
Эксперт

080931